



11.02.2024

### הצעת מחיר מס' 23/2024

מועצה מקומית דיר אל אסד (להלן: "הרשות") מעוניינת לרכוש יחידת נגרר כיבוי על כל מערכותיו וציודיו כולל מתן שירותי תחזוקה אספקתו למחסן חירום המופעל ע"י רשות מקומית דיר אל אסד לפי המפורט להלן:

#### מועד אספקה ותקופת התקשרות

- הספק מתחייב למסור ולספק את הציוד שיוזמן כולל הובלתו ליעד שתגדיר אותו המועצה בתחומה המוניציפלי **תוך חודשיים** ממתן הזמנה חתומה ומאושרת ע"י הרשות.
- תקופת ההתקשרות תחל עם המועצה מרגע קבלת הציוד בדיקתו ואישורו ע"י הגורמים הרלוונטיים במועצה.

#### אחריות טיב ופגמים

- הספק יתחייב כלפי רשות מקומית דיר אל אסד לאחריות טיב **למשך שנתיים** ממועד אספקת הציוד ואישורו למחסן חירום של רשות מקומית דיר אל אסד.

#### האחריות לציוד תכלול:

- כל פגם שיתגלה במוצר שסופק בתקופת האחריות, הספק מתחייב להחליפו תוך 30 יום ממסירת ההודעה על ידי הרשות לספק.
- פגמים בייצור שיתגלו במהלך האחסנה או בשימוש במוצר, מתחייב הספק להחליף, למרות שהמוצרים עברו בחינה לפני אספקתם למחסן וזאת תוך 30 יום מיום מסירת ההודעה על ידי הרשות לספק.
- הספק ימסור את כתב האחריות לנציג הרשות המקומית דיר אל אסד ביחד עם תעודת המשלוח והחשבונית.
- תעודת האחריות תהיה עם לוגו החברה ותיחתם ע"י מנכ"ל החברה.
- בתעודת האחריות תצוין תקופת האחריות (**שנתיים ממועד אספקת המוצר לרשות המקומית**) תאריך האספקה למחסן, הכמות, ותאריך גמר האחריות.

#### דרישות אחרות :

- לספק יהיה לפחות 1 מרכז שירות באזור צפון, יש לציין פרטי מרכז שירות + מחסן חלפים.
- יש להעביר אישור משרד התחבורה והטכניון על היות הספק מוכר ומושאר ליצור נגררים.
- לפני הספקה, הנגרר יאושר על ידי מהנדס מוכנות לגבי תקינות הנגרר כולל רישוי משרד התחבורה.

#### עיבוד:

- הנגרר ייוצר עפ"י כללי המקצוע הטובים ועפ"י הנחיות משרד התחבורה או כל גוף מקצועי אחר המאושר מטעמם.
- יש לנקות את הנגרר משלקות ריתוך ולבצע הכנה לפני צביעה, ריתוכים יש לצבוע לפני הצביעה הסופית בצבע עשיר אבץ.



**צביעה:**

- הגוון הסופי של העגלה יהיה אדום, הספק מחויב בהכנה מתאימה (פריימר) לפני הצביעה על המתכת המגולוונת.
- סמל מועצה מקומית דיר אל אסד – אגף חירום וביטחון יהיה בגודל בולט יצבע בשני צידי הנגרר (גרפיקה תסופק ע"י המזמין).

**תנאים כלליים:**

- נא למלא את ההצעה אך ורק בטבלה המצורפת בכתב ברור וקריא.
- הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל.
- לבירורים נוספים יש ליצור קשר למ"ר וסאם עומר קב"ט המועצה – 054-2270156.
- ההצעה תקפה עד 30.04.2024
- **תנאי תשלום של המועצה – שוטף+90 מיום אישור החשבון.**
- אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה יותר, או כל הצעה שהיא זוכה, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל בהליך בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך.
- נא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ PDF לדוא"ל: [knio@deiralasad.muni.il](mailto:knio@deiralasad.muni.il) או במסירה ידנית לתיבת הרכש במועצה עד 18/02/2024 שעה 11:00 בבוקר.

שם מלא: \_\_\_\_\_ / מס טלפון: \_\_\_\_\_ / חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_

בכבוד רב  
קאסם סאלח אסדי  
ראש המועצה

**להלן המפרט:**



יחידת נגרר כיבוי גרור מים 750 ליטר לרבות רישוי כחוק, מיכל נירוסטה, משאיבה מים  
2" דיזל, גלגלון, ארגז כלים, שני גופי תאורה קבועים  
לפי המפרט להלן:

מס	פריט	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1	גרור מים 750 ל' משקל כולל 1250 ק"ג. מצויד במערכת בלמים ובלם חניה + שלוש דפנות קבועות עם דלת בחלק האחורי. צמיגים 14-185 קפיצי עלים או בולמי גומי, מעל הגלגלים יהיו כנפיים. מרווח גחון 450 מ"מ מינימום. הגרור יצויד בגלגל רזרבי אשר יותקן על השלדה. לגרור יהיו רגליים תומכות מתכווננות בחלק האחורי למניעת התהפכות וייצוב הגרור. היצול יהיה מסוג "תפוח". ליצול תותקן רגלית + גלגל מתקפל לאחור לייצוב הגרור בעת ניתוק. בגרור יתקנו שרשראות ביטחון ומערכת חשמל עפ"י דרישות משרד התחבורה. הפנסים האחוריים יהיו מוגנים מפגיעה מכנית.	1		
2	מיכל נירוסטה 750 ליטר עובי 3 מ"מ. אינגקטור מנירוסטה לבחישת המים ומד גובה למדידת כמות המים במיכל. בחלקו האחורי העליון של המיכל יהיו שני פתחים עם מצמד שטורץ 2" + 1" צול למילוי מים עם חיבורים מהירים ושרשרת. מתקן למניעת התרהבות המיכל בזמן המילוי. נשם נירוסטה עם שסתום דו צדדי בקוטר 63 מ"מ. בתחתית המיכל בחלקו האחורי יותקן ברז כדורי 1" לניקוז מים	1		
3	משאבת מים צנטריפוגלית עם שתי יציאות לחץ עם חיבורים מהירים ושני ברזים כדורים 2" + 1" צול עם שני מצמדי שטורץ, מנוע דיזל 8 כ"ס (לא סינית) 4 פעימות עם מדיד לבדיקת גובה השמן + מערכת בקרת שמן מנוע, הנעה עם מפתח, יכולת הסנקת מים לגובה של 30 מ' ויותר	1		
4	גלגלון עם צינור 3/4" באורך 15 מטר שיותקן לעגלה עם ידית סיבוב לגלגול הצינור. בין המשאבה לגלגלון יותקן ברז 2" עם מעבר מלא. מתקן לצידוד הגלגלון ב-90 מעלות ונעילת ידית המזנק.	1		
5	שני פנסי תאורה w100 ליד איכותיים ממוגני מים קבועים מותקנים על מסגרת מפרופיל 50/50 עובי 4" בצורת מלבן המותקנת מעל הדפנה בחלק הקדמי של הגרור. גובה הפנסים המקסימאלי מהרצפה 230 cm. עם אפשרות לצידוד ב-180 מעלות. הפנסים יהיו מחוברים למפסק חצוני ממוגן מים המחובר לחשמל הנגרר באמצעות ממיר מתח מ 12V-220V. (מצ"ב תמונה להמחשה)	1		
6	מחבט עם תפסן מובנה בנגרר	4		



		1	ארגז כלים עשוי ממתכת מגולוונת עם נעילה לאחסון ציוד וכלים ברוחב הנגרר	7
		1	ג'ריקן סולר 20 ליטר עם בסיס תפס וסגר	8
		4	זרנוק 1" 20 מטר תוצרת גרמניה עם מצמד שטורץ תקן DIN	9
		2	זרנוק 1.5" 20 מטר תוצרת גרמניה עם מצמד שטורץ 2" תקן DIN	10
		2	זרנוק 2" 15 מטר תוצרת גרמניה עם מצמד שטורץ תקן DIN	11
		1	מזנק 1" צול	12
		1	מזנק 2" צול	13
		1	מזנק טורבו סילון 2" בספיקה משתנה	14
		1	מצמד 2*1.5 הברגה חיצונית	15
		1	מעבר 1-2 תקן DIN 14341	16
		4	מטף אבקה 6 ק"ג עת מתקן תליה מובנה בנגרר	17
		1	גלגל פתיחה לברז כיבוי	18
		1	מעבר 2-3 תקן DIN 14341	19
		2	ערכת גב דגם קק"ל	20
			סה"כ	
			מע"מ 17%	
			סה"כ כללי	

**תמונה להמחשה:**



שם מלא: \_\_\_\_\_ / מס טלפון: \_\_\_\_\_ / חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_

בכבוד רב  
קאסם סאלח אסדי  
ראש המועצה